

INSTRUKCJA KONFIGURACJI PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ DO POŁĄCZNIA Z WYKORZYSTANIEM SERWERA PROXY.PWSZ.EDU.PL

1. Przeglądarka IE/Edge

1.1. Z menu "Narzędzia" wybieramy "Opcje internetowe"



1.2. W oknie "Opcje internetowe" przechodzimy do zakładki "Połączenia" i klikamy "Ustawienia sieci LAN"



cje internetov	ve				?
Ogólne	Zabez	zpieczenia	Pryw	atność	Zawartość
Połączeni	a	Programy		Zaa	wansowane
Aby inter	skonfigure netowe, k	ować połączen diknij przycisk l	ie Jstawienia		Ustawienia
Ustawienia po	ołączenia t	telefonicznego	i wirtualne	ej sieci pryv	Dodaj
				Do	daj sieć VPN
					Usuń
Wybierz przy skonfigurowa	vcisk Ustav ać serwer	wienia, jeśli mu proxy dla połą	sisz czenia.		Ustawienia
Ustawienia si Ustawienia si połączeń tel połączeń wy	eci lokalne sieci LAN r lefoniczny /bierz przy	j (LAN) nie są stosowar ch. Dla tego ty rcisk Ustawieni	ne dla [/pu a	Ustawie	nia sieci LAN
powyżej.		O	<] [Anuluj	Zastosuj

1.3. W oknie "Ustawienia sieci lokalnej (LAN)" zaznaczmy pole "Użyj serwera proxy dla sieci LAN (te ustawienia nie są stosowane dla połączeń telefonicznych lub VPN)", w polu "Adres" wpisujemy: proxy.pwsz.edu.pl natomiast w polu "Port:" wpisujemy 8080 i klikamy OK zamykając wszystkie okna.

Ustawienia sieci I	okalnej (LAN)			×	
-Konfiguracja a	utomatyczna				
Automatyczna używanie usta	konfiguracja może z wień ręcznych, wyłą	astąpić įcz autor	ustawienia natyczną k	ręczne. Aby zapewnić onfigurację.	
Automatycz	Automatycznie wykryj ustawienia				
📃 Użyj skrypt	u automatycznej kor	nfiguracj	ji		
Adres					
Serwer proxy					
☑ Użyj serwei dla połącze	ra proxy dla sieci LA ń telefonicznych lub	N (te us VPN)	tawienia nie	e są stosowane	
Adres:	proxy.pwsz.edu.j	Port:	8080	Zaawansowane	
📃 Nie uży	waj serwera proxy d	lla adres	ów lokalny	ch	
			Ok	(Anuluj	



1.4. Po wpisaniu adresu strony internetowej, zostaniemy poproszeni o podanie nazwy użytkownika i hasła. W tym polu należy podać nazwę użytkownika/identyfikator i hasło takie jak do systemu USOS

ączenie z proxy.pw	sz.edu.pl 🙎 🗙
	GE
Serwer proxy.pwsz.e e-mail oraz haslo. wyr Ostrzeżenie: ten serw użytkownika i hasła w uwierzytelnienie bez t	du.pl w lokalizacji Prosze wpisac adres maga nazwy użytkownika i hasła. ver żąda wysłania Twojej nazwy niezabezpieczony sposób (podstawowe pezpiecznego połączenia).
<u>N</u> azwa użytkownika:	🙍 jan.kowalski@pwsz.edu.pl
<u>H</u> asło:	•••••
	🗖 Zapam <u>ię</u> taj moje hasło
	OK Anuluj

1.5. Aby WYŁĄCZYĆ połączenie przez serwer proxy, należy w oknie "Ustawienia sieci lokalnej (LAN) odznaczyć opcję "Użyj serwera proxy dla sieci LAN (te ustawienia nie są stosowane dla połączeń telefonicznych lub VPN)".

Ustawienia sieci lokalnej (LAN)
Konfiguracja automatyczna Automatyczna konfiguracja może zastąpić ustawienia ręczne. Aby zapewnić użwania ustawieć recznych, wydacz automatyczna konfiguracje
Automatycznie wykryj ustawienia
🔲 Użyj skryptu automatycznej konfiguracji
Adres
Serwer proxy
Użyj serwera proxy dla sieci LAN (te ustawienia nie są stosowane dla połączeń telefonicznych lub VPN)
Adres: proxy.pwsz.edu.j Port: 8080 Zaawansowane
Nie używaj serwera proxy dla adresów lokalnych
OK Anuluj





2. Przeglądarka Mozilla Firefox

2.1. Z menu "Narzędzia" wybieramy "Opcje..."



2.2. W oknie "Opcje" przechodzimy do zakładki "Sieć" i klikamy "Ustawienia"





2.3.W oknie "Ustawienia połączenia" zaznaczmy pole "Ręczna konfiguracja serwerów proxy:", w polu "Serwer proxy HTTP" oraz "Serwer proxy SSL" wpisujemy: proxy.pwsz.edu.pl natomiast w polu "Port:" wpisujemy 8080 i klikamy OK zamykając wszystkie okna.

stawienia połączenia			 X
Konfiguracja serwerów pro	oxy do połączenia z Internetem		
Bez serwera proxy			
Automatycznie wykry	waj ustawienia serwerów proxy dla tej s	ieci	
🔘 Uży <u>w</u> aj systemowych	ustawień serwerów proxy		
Reczna konfiguracja se	erwerów proxy:		
Serwer proxy <u>H</u> TTP:	proxy.pwsz.edu.pl	P <u>o</u> rt:	8080 🌲
	Użyj tego serwera proxy dla wszyst	kich protol	cołów
Serwer proxy SSL:	proxy.pwsz.edu.pl	Po <u>r</u> t:	8080 🚔
Serwer proxy <u>F</u> TP:		Por <u>t</u> :	0
Host SO <u>C</u> KS:		Port:	0
	SOCKS v4 O SOCKS v5 Z	dalny DNS	
<u>N</u> ie używaj proxy dla:			
Przykład: .mozilla.org, Adr <u>e</u> s URL automatycz	.com.pl, 192.168.1.0/24 znej konfiguracji proxy:		déviet
Nie pytaj o <u>u</u> wierzytelni	ianie jeśli istnieje zachowane hasło OK Anul	uj [Pomoc

2.4.Po wpisaniu adresu strony internetowej, zostaniemy poproszeni o podanie nazwy użytkownika i hasła. W tym polu należy podać nazwę użytkownika/identyfikator i hasło takie jak do systemu USOS

Podaj nazwę uż	ytkownika i hasło
?	Serwer proxy moz-proxy://proxy.pwsz.edu.pl:8080 prosi o podanie nazwy użytkownika i hasła. Komunikat witryny: "Serwer PROXY PWSZ w Lesznie"
Użytkownik:	
Hasło:	
	OK Anuluj



2.5. Aby **WYŁĄCZYĆ** połączenie przez serwer proxy, należy w oknie "Ustawienia sieci" zaznaczyć opcję "Bez serwera proxy".

<u>A</u> utomatycznie wykry	waj ustawienia serwerów proxy dla tej s	sieci	
 Uzywaj systemowych Roszna konfiguracia s 	ustawien serwerow proxy		
Server proxy HTTP:	erwerow proxy:	Port:	0
	Użvi tego serwera proxy dla wszys	tkich protoko	łów
Serwer proxy SSL:		Port:	0
Serwer proxy <u>F</u> TP:		Por <u>t</u> :	0
Host SO <u>C</u> KS:		Port <u>:</u>	0
<u>N</u> ie używaj proxy dla:	SOCKS v <u>4</u>	dalny DNS	
localhost, 127.0.0.1			
Przykład: .mozilla.org.	com.pl, 192.168.1.0/24 znej konfiguracji proxy:		
		Od	śwież





3. Przeglądarka Google Chrome

3.1. Z menu "Ustawienia" wybieramy "Ustawienia..."



3.2. W oknie "Ustawienia" rozwijamy "Pokaż ustawienia zaawansowane..."

🕸 Ustawienia	×		
← → C ⊙ c	hrome chrome://settings		☆ :
Chrome	Ustawienia	Przeszukaj ustawienia	
Rozszerzenia Ustawienia Informacje	Załoguj się Załoguj się, by korzystać ze swoich zakładek, historii, hasel i innych ustawień na v Bedziesz tez automotycznie logować się do usług Google, których używasz. <u>Wieco</u> Załoguj się w Chrome	systich urastrenisch. Informaci	
	Po uruchomieniu Ctwórz storie nowej kanty Kontynuoj tam, gdzie skończyłem Ctwórz konkretne strony kluż zestaw stron. Wybierz strony		
	Wygląd Pobierz motywy Przywość motyw domytłny Polska przycisk strony startowej Zwaste pokskaj parek zakładek		
	Szukaj Wybierz wyszukiwarkę uzywaną w <u>osnobolszia</u> Google • Zarządzaj wyszukiwarkami		
	Osoby Osoba 1 (bieżący)		
	Zezwalaj każdemu na dodawanie osób do Chrome Dodaj osobę Edytuj Usuń Importuj zakładki i ustawienia		
	Domyślna przeglądarka Ustaw Google Chrome jako domyślną przeglądarkę Aplikacja Google Chrome nie jest domyślną przeglądarką.		
	Pokaz ustavienia zaawansowane		



3.3.Następnie klikamy w "Zmień ustawienia serwera proxy..."

🌣 Ustawienia	×	
÷ → C ●	Chrome chrome://settings	
Chrome	Ustawienia	Przeszukaj ustawienia
Rozszerzenia	Treści internetowe	
Ustawienia	Rozmiar czcionki: Średni 🔹 Dostosuj czcionki	
	Powiększenie strony: 100% 👻	
Informacje	Sieć	
	Program Google Chrome używa uc laczenia się z siecią ustawień serv	era proxy z systemu Twojego komputera.
	Zmień ustawienia serwera proxy	
	lezyki	
	Zmień sposób, w jaki Chrome obsługuje i wyświetla języki. <u>Wiecej infe</u>	macji
	Ustawienia języka i wprowadzania treści	
	🕑 Proponuj tłumaczenie stron w obcych językach. Więcej języków	
	Pobrane pliki	
	Zapisuj pobrane pliki w:	Zmień
	Pytaj przed pobraniem, gdzie zapisać każdy plik	
	HTTPS/SSL	
	Zarządzaj certyfikatami	

3.4.W oknie "Właściwości: Internet" przechodzimy do zakładki "Połączenia" i klikamy "Ustawienia sieci LAN"

Opcje internetov	/e				? ×
Ogólne	Zabez	pieczenia	Pryw	atność	Zawartość
Połączeni	a	Progran	ny	Zaa	awansowane
Aby inter	skonfiguro netowe, kli	wać połączeni knij przycisk l	e Istawienia		Ustawienia
Ustawienia po	łączenia te	lefonicznego	i wirtualne	ej sieci pryv	watnej ——
					Dodaj
				Do	odaj sieć VPN
					Usuń
Wybierz przy skonfigurowa	cisk Ustaw ić serwer p	ienia, jeśli mu roxy dla połą	sisz czenia.		Ustawienia
Ustawienia si Ustawienia s połączeń tel połączeń wy powyżej.	eci lokalnej ieci LAN ni efonicznyci bierz przyc	(LAN) e są stosowar h. Dla tego ty isk Ustawieni	ne dla [pu a	Ustawie	enia sieci LAN
		Oł		Anuluj	Zastosuj



3.5. W oknie "Ustawienia sieci lokalnej (LAN)" zaznaczmy pole "**Użyj serwera proxy** dla sieci LAN (te ustawienia nie są stosowane dla połączeń telefonicznych lub VPN)", w polu "Adres" wpisujemy: proxy.pwsz.edu.pl natomiast w polu "Port:" wpisujemy 8080 i klikamy OK zamykając wszystkie okna.

CHIOME	Przeszukaj usta	wienia
Rozszerzenia		
Ustawienia	Ogólne Zabezpieczenia Prywatność Zawartość Połaczenia Programy Zaswancowane	
Informacje	Aby skonfigurować połączenie Ustawienia.	
	Ustawienia połączenia telefonicznego i wirtualnej sieci prywatnej bw nawigacji	
	Dodai pisywane na pasku adresu	
	😭 Ustawienia sieci lokalnej (LAN)	×)
	Ustawienia serwera proxy	
	Wybierz przycisk Ustawienia, jeśli musisz skonfigurować serwer proxy dla połączenia. Serwery Typ Adres używanego serwera proxy Port	
	HTTP: proxy.pwsz.edu.pl : 8080	
	Zabezpieczeń: proxy.pwsz.edu.pl : 8080	
	FTP: : 0	
	Ustawienia sieci lokalnej (LAN) Socks: : 0	
	Ustawienia sieci LAN nie są stosowane dla połączeń telefonicznych. Dla tego typu połączeń wybierz przycisk Ustawienia powyżej.	
	Wyjątki Nie używaj serwera proxy do adresów zaczynających się od:	
	Powiększenie strony: 100% Użyj średników (;) do oddzielania wpisów.	
	Sieć OK Anuluj	



3.6.Po wpisaniu adresu strony internetowej, zostaniemy poproszeni o podanie nazwy użytkownika i hasła. W tym polu należy podać nazwę użytkownika/identyfikator i hasło takie jak do systemu USOS

Wymagane uwierzyte	Inienie
Serwer proxy http://proxy.p użytkownika i hasła.	owsz.edu.pl:8080 wymaga nazwy
Twoje połączenie z tą witry	ną nie jest prywatne.
Nazwa użytkownika:	proxy@pwsz.edu.pl
Hasło:	****

3.7. Aby WYŁĄCZYĆ połączenie przez serwer proxy, należy w oknie "Ustawienia sieci lokalnej (LAN) odznaczyć opcję "Użyj serwera proxy dla sieci LAN (te

ustawienia nie są stosowane dla połączeń telefonicznych lub VPN)".

Ustawienia sieci lokalnej (LAN)		
Konfiguracja automatyczna Automatyczna konfiguracja może zastąpić ustawienia ręczne. Aby zapewnić używanie ustawień ręcznych, wyłącz automatyczną konfigurację.		
Automatycznie wykryj ustawienia		
🔲 Użyj skryptu automatycznej konfiguracji		
Adres		
Serwer proxy		
Użyj serwera proxy dla sieci LAN (te ustawienia nie są stosowane dla połączeń telefonicznych lub VPN)		
Adres: proxy.pwsz.edu.j Port: 8080 Zaawansowane		
Nie używaj serwera proxy dla adresów lokalnych		
OK Anuluj		



Po wpisaniu dowolnego adresu WWW, pojawi się lista dostępnych zasobów

BŁĄD: Żądany URL nie mo: X	+
\leftrightarrow > C $\textcircled{1}$	🖸 💋 wp.pl
BŁĄD Żądany	URL nie może zostać pobrany

Ten błąd pojawił się kiedy próbujesz uzyskać dostęp do adresu URL: http://wp.pl/

Dostęp zabroniony.

Za pomocą tego proxy możesz uzyskać dostęp tylko do systemów PWSZ Leszno oraz zasobów Biblioteki Uczelnianej

Lista dostępnych zasobów:

*.pwsz.edu.pl wbn.edu.pl icm.edu.pl sciencedirect.com ebscohost.com nature.com sciencemag.org